

RECONSTRUCTION IMMEDIATE DES PERTES DE SUBSTANCES CHIRURGICALES PALATINES PAR LAMBEAU FASCIO-MUSCULAIRE TEMPORAL AU CHU DE TREICHVILLE.

COULIBALY A, MILLOGO M, N'GUESSAN D, SALAMI A, BEGO R, KONSEM T, OUEDRAOGO D, KONAN E.

Auteur correspondant : Dr COULIBALY Arsène (Chirurgien Maxillo-facial, Burkina Faso)

E-mail : arsencool@yahoo.fr

Introduction : l'exérèse des tumeurs maxillo-faciales, souvent très volumineuses dans notre contexte, est responsable de vastes pertes de substances nécessitant une reconstruction immédiate. Ce travail rapporte les résultats de l'utilisation d'un lambeau pédiculé, fascio-musculaire temporal, après l'exérèse de tumeurs maxillaires, au CHU de Treichville.

Observations :

Cas clinique N°1 : patiente âgée de 48 ans, maxillectomie totale pour carcinome épidermoïde du palais plus reconstruction immédiate par lambeau pédiculé fascio-musculaire temporal droit.




Fig1a: Tumeur palatine

Fig1b: TDM

Fig1c: pièce opératoire

Fig1d : lambeau

Fig1e: palais après 18mois

Cas clinique N°2 : patiente âgée de 22ans, maxillectomie gauche pour adénome pléomorphe du maxillaire plus reconstruction immédiate par lambeau pédiculé fascio-musculaire temporal gauche.



Fig2a :tumeur maxillaire

Fig2b: TDM

Fig2c : pièce opératoire

Fig. 2d: lambeau

Fig. 2e: palais après 1mois

Résultats : les suites opératoires dans les deux cas ont été jugées bonnes dans l'ensemble avec une restauration étanche du toit de la cavité buccale permettant l'alimentation.

Conclusion : le lambeau pédiculé du muscle temporal est une alternative fiable à la prothèse et aux lambeaux libres dans la reconstruction des pertes de substances palatines dans notre contexte.

Mots clefs : perte de substance palatine, reconstruction palatine, lambeau temporal.

Déclaration d'intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

Auteurs consultés : ZWETYENGA N (2007), BROWN SJ (2010), VEYSSIERE A (2013), COSTA H (2014).